



Centro Preparatório para Concursos em Odontologia

**Prefeitura de Franco da
Rocha – SP
2006**

Cetro Concursos

POLÍTICAS DE SAÚDE

1. Para melhorar o sistema de saúde pública, um importante evento colocou como meta a criação do SUS (Sistema Único de Saúde). Trata-se doCa)
 - (A) V Conferência Nacional de Saúde, de 1980.
 - (B) VIII Conferência Nacional de Saúde, de 1986.
 - (C) Conferência Nacional de Medicina de 1977.
 - (D) IV Congresso Mundial de Saúde Pública de 1990.
 - (E) XVII Congresso Paulista de Saúde.

 2. De acordo com a NOB - SUS 01/96, a atenção à saúde compreende três grandes campos a saber
 - (A) Assistência, atenção básica e medicação.
 - (B) Intervenção ambiental, regionalização da saúde e formação de profissionais.
 - (C) Assistência, intervenções ambientais, políticas externas.
 - (D) Atenção secundária, hospitalização e políticas sócias.
 - (E) Regionalização, intervenções ambientais, cálculo de indicadores de saúde.

 3. Segundo a NOB - SUS de 01/96, quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutiva, pode requerer
 - (A) Ao gestor federal, que envie mais verbas para conseguir o padrão de atendimento.
 - (B) à rede privada que auxilie com o empréstimo de profissionais para que a população não tenha mais que se deslocar.
 - (C) Ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja realocada para o seu município.
 - (D) Ao Ministério Público que faça uma redistribuição de verbas readequando-se à nova realidade.
 - (E) Ao Ministério da Saúde que encaminhe remédios gratuitos para repor o estoque nos novos hospitais.

 4. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de
 - I. Vigilância sanitária.
 - n. Vigilância epidemiológica.
 - III. Saúde do trabalhador.
 - IV. Assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica.
- Estão corretas
- (A) Apenas as proposições I e II.
 - (B) Apenas as proposições II e III.
 - (C) Apenas as proposições III e IV.
 - (D) Apenas as proposições II e IV.
 - (E) Todas as proposições.
-
5. Considerando-se a legislação vigente, assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições de competência do SUS.
 - (A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - (B) Executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária.

- (C) Promover a construção de espaços esportivos para melhorar o condicionamento físico e formar professores de educação física para orientar a população quanto à saúde do corpo.
- (D) Participar da formulação e execução das ações de saneamento básico.
- (E) Colaborar na proteção do meio ambiente.

6. O SUS (Sistema Único de Saúde) é regulamento pela lei orgânica de saúde no. 8.080/1990 que em seu art. 2, afirma que

- (A) É dever do Estado garantir a saúde através da fiscalização de instituições de ensino superior que todos os anos formam novos profissionais, infelizmente nem sempre com boa qualificação.
- (B) O dever do Estado consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) O dever do estado refere-se à elaboração de políticas econômicas que visem a obtenção de verbas para a ampliação do número de leitos hospitalares, principalmente nos municípios mais carentes do ponto de vista econômico.
- (D) É dever do Estado garantir o acesso a todos os níveis de atendimento, em sentido amplo, seja físico ou psicológico. Isto favorece o aspecto preventivo.
- (E) É dever do Estado estabelecer parcerias com as instituições privadas de saúde a fim de diminuir as enormes demandas que buscam atendimento ambulatorio e hospitalar.

7. A Lei 8.142/1990 dispõe sobre

- (A) A qualificação de todos os profissionais da área de saúde sejam, médicos, cirurgiões dentistas e paramédicos.
- (B) A fiscalização de todos os estabelecimentos que envolvem saúde, sejam hospitais, clínicas, consultórios e até mesmo centros de estética.
- (C) A distribuição de verbas para a saúde oriundas de parcerias com outros países do Mercosul.
- (D) A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais e recursos financeiros na área da saúde.
- (E) A captação de mão-de-obra no campo da saúde prevendo-se a realização de concursos públicos para todos níveis e em todos os cargos.

8. Com referência às Conferências de Saúde é correto afirmar que

- (A) Terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- (B) Tratam-se de reuniões informais em que cada equipe dentro do hospital tem condições de compartilhar as dificuldades encontradas, propondo posteriormente melhorias na legislação federal.
- (C) São reuniões voltadas às questões acadêmicas em todos os cursos de graduação da área de saúde.
- (D) São organizadas para discutir questões regionais de saúde, como por exemplo, focar a incidência de Malária e Febre Amarela na Amazônia e de Dengue e Leptospirose no Sudeste.
- (E) Sua ocorrência e normatização permitem a padronização nos procedimentos médicos e hospitalares.

9. É o _____, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicar a Lei 8.142/1990.

- (A) Conselho de saúde.

- (B) Ministério da Fazenda.
 - (C) Plano de Saúde Nacional.
 - (D) Ministério da Saúde.
10. Entende-se por vigilância sanitária
- (A) O corpo de físicas que tem por finalidade, multar instituições de saúde em desacordo com as normas vigentes.
 - (B) Um conjunto de ações que trabalham com ênfase total à questões de prevenção de doenças.
 - (C) Um conjunto de ações que deve exclusivamente intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens.
 - (D) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços e interesse da saúde.
 - (E) Toda e qualquer ação, normatizada ou não, tem como propósito a promoção de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. As classes I e II de cáries, respectivamente
- (A) Cárie de fítua e angular.
 - (B) Oclusal e interproximal.
 - (C) Oclusal com conceito de extensão sucessiva e interproximal com ângulos triados.
 - (D) Oclusal e cárie de fósulas.
 - (E) Cáries de fósula e cicatrículas.
12. O triângulo de Carrea pode ser traçado com uma cópia xerográfica de um modelo de dentição decídua de forma a estabelecer previsão de má-oclusão devido
- (A) Revelar simetrias e assimetrias de arcos, estatisticamente prováveis na análise de Moyers e Nance.
 - (B) À aparência escura nos arcos apontando para cáries interproximais.
 - (C) Revelar simetrias e assimetrias de arcos, mensuráveis.
 - (D) Revelar simetrias e ,lssimetrias de aros graficamente, mas adimensionais (no palco).
 - (E) Estreitamento do arco por cárie interproximal.
13. Considerando-se as exigências restaurações de resina híbrida fotopolimerizável, assinale a alternativa correta.
- (A) Exigem forro de fosfato de cobre por desencadear sensibilidade dentinária.
 - (B) Não existem forramento pelo fato do monômero do "primer" ser maior que o diâmetro do canalículo dentinário, não penetrando e assim não atingindo a polpa.
 - (C) Exigem forro que não interfira na polimerização como o hidróxido de cálcio.
 - (D) Exigem forro de óxido de ferro do tipo III (IRM).
 - (E) exigem forro que não influencia na polimerização como o hidróxido de cálcio.
14. Quanto aos pacientes portadores de S.I.D.A. (Síndrome da Imune-Deficiência Adquirida) a modalidade de atendimento deve ser realizada
- (A) Por equipe hospitalar e deve ser atendida por cirurgião dentista buço maxilo facial no que se refere a dentes.

- (B) Normal, apenas preocupando-se com o uso de dois pares de luvas.
- (C) Normal, obedecendo as normas de bio-segurança usuais a qualquer outro paciente, ainda que tenha um peso psicológico maior.
- (D) Por equipe médica e quanto à denteição por um dentista e um infectologista conjuntamente.
- (E) Por ter um peso psicológico maior, o dentista pode atender desde que se submetida com antecedência à terapia psicoterápica.
15. É característica da fase de transição da inflamação pulpar, de irreversibilidade problemática a dor
- (A) Provocada pela mordida de alimentos duros.
- (B) Exacerbada pelo frio, de declínio lento, com surtos assintomáticos de períodos curtos, atenuada por analgésicos.
- (C) Intermitente que piora com o calor e é aliviada colocando-se compressas de gelo no local.
- (D) Exacerbada pelo calor, de declínio lento, com melhora mediante o uso de analgésicos.
- (E) Provocada por frio ou alimentos doces, às vezes espontânea e pulsátil.
16. Descreve-se dor referida como
- (A) Totalmente psicológica e desencadeada após traumas e angústias.
- (B) Dor deflagrada em um ponto (gatilho), mas sentida em outro (local referido).
- (C) Provocada por prostaglandinas.
- (D) Semelhante à dor fantasma, como a do membro amputado, memória da dor por reflexo condicionado.
- (E) Dor que ocorre em crianças por ocasião da erupção dos dentes permanentes.
17. Ajanela de infecção correspondente ao período
- (A) Imediatamente após a restauração de resina, quando não houve ainda tempo de remineralização de ataques ácidos, sujeitando a área à infecção pós-operatória.
- (B) Ao momento operatório, onde o nebulizador ("spray") de alta rotação contamina os sulcos e cicatrículas dos dentes vizinhos.
- (C) Aos preparos em túnel ("slot") interproximal que contamina canalículos dentinários sob as oclusais e as frontais.
- (D) À época da irrupção~ antes do contato oclusal, onde é muito comum a infecção de sulcos e cicatrículas, exigindo escovação uniturfo (Santos, D.A).
- (E) À época da irrupção que evoca mudanças do pH da saliva, aumentando o muco e contaminando as gengivas (periodontite de irrupção), tomando-as extremamente sensíveis.
18. A apnéia do sono pode ser causada
- (A) Pelo volume das tonsilas, úvula e língua entupindo a via aérea superior no reflexo do ronco.
- (B) Porque a língua encontra-se anteriorizada a patato ogival, movendo a glote e fechando a entrada da traquéia.
- (C) Porque a língua deflagra o reflexo do vômito durante o sono, obstruindo a entrada da garganta, causando mal-estar.
- (D) Por existir de fato uma obstrução, mas o assunto é controverso: a deglutição pode evocar inibição do centro respiratório no bulbo.
- (E) Por macroglossia, ronco e tendinite.
19. Um cirurgião dentista pode supervisionar um número máximo de T.H.Ds, a saber

- (A) 02
- (B) 04
- (C) 05
- (D) 03
- (E) 06

20. Quanto à aplicação tópica de soluções fluoretadas nas arcadas dentais, sabe-se que a diminuição da incidência de cáries correspondente a

- (A) 40%
- (B) 90%
- (C) 65%
- (D) 30%
- (E) 70%

21. Considerando-se a estrutura química de suas moléculas, são classificadas de ésteres e amidas. Trata-se dos seguintes medicamentos utilizados na Odontologia:

- (A) Antibióticos.
- (B) De uso tópico e via oral.
- (C) Anti-sépticos orais.
- (D) Anestésicos.
- (E) Quimioterápicos.

22. A técnica esterilização que submete o instrumental odontológico a uma temperatura de 160°C por 2 horas é

- (A) Nebulização.
- (B) Calor úmido.
- (C) Nubrorização.
- (D) Flambagem.
- (E) Calor seco.

23. Assinale a alternativa que contém o nome de lesões de mucosa oral que são consideradas pré cancerosas.

- (A) Leucemia, Herpes e Tumor gengival.
- (B) Leucoplasia, Lliquem Plano e Papiloma.
- (C) Linha Alba, Hiperplasia Gengival e Granuloma.
- (D) Herpes, Candidíase Crônica Hiperplásica e Papiloma.
- (E) Granuloma, leucemia e liquem profundo.

24. Para que o maxilar esteja completamente anestesiado, além de alveolar, deve-se bloquear os nervos.

- (A) Trigêmeos e palatino.
- (B) Nasopalatino e infraorbitário.
- (C) Distal e infragengival.
- (D) Infraorbitário e palatino.
- (E) Alveolar posterior superior e incisivo.

25. Com referência ao Líquido de Dakin usado em endodontia, assinale a alternativa correta.

- (A) A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual, O a 2,5%.

- (B) A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 12,0 a 3,0%.
- (C) A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 0,5 a 1,0%.
- (D) A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 2,0 a 2,5%.
- (E) A concentração aceitável de hipoclorito de sódio situa-se no percentual 5,0 a 10%.
26. Na Odontopediatria, a(s) complicação(ões) pós anestésica(s) mais freqüente(s) é(são)
- (A) As lesões herpéticas.
- (B) As náuseas.
- (C) A úlcera traumática.
- (D) As reações alérgicas.
- (E) A fratura de agulha.
27. Proteção de saúde e recuperação da saúde são pressupostos do trabalho da
- (A) Odontologia integral.
- (B) Odontologia restauradora.
- (C) Odontologia para adultos.
- (D) Odontologia pós holística.
- (E) Odontologia pós participativa.
28. Ao se preparar a cavidade classe Ir para amálgama, tem-se o cuidado de se arredondar o ângulo axiopulpar como objetivo de
- (A) Diminuir o foco de infecções.
- (B) Diminuir a infiltração de dentina.
- (C) Aumentar a resistência do esmalte.
- (D) Reduzir as fraturas das restaurações.
- (E) Evitar a aderência exagerada dos cimentos protetores.
29. Em uma das áreas do elemento dentário mencionadas abaixo, normalmente quando exposta às forças de cisalhamento durante a função oral, não ocorre a CÚDulo bacteriano. Assinale-a
- (A) Face distal.
- (B) Colo.
- (C) Cúspides.
- (D) Face mesial.
- (E) Cicatrícula.
30. A droga indicada para realizar uma seleção pós operatória, é:
- (A) Oxifembutazoa
- (B) Ácido liflumico.
- (C) Cetoprofeno.
- (D) Benzidamina.
- (E) Bromazepan.

