

CIRURGIÃO DENTISTA

1. O sinônimo da palavra **dissuadir** é:
- Desaconselhar.
 - Persuadir.
 - Adorar.
 - Espaçar.
2. Assinale a alternativa correta sobre a oração abaixo:
Choveu durante o campeonato.
- "o campeonato" é objeto direto.
 - O verbo é transitivo indireto.
 - O sujeito da oração é simples.
 - A oração não possui sujeito.
3. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância verbal:
- As cocadas, as tortinhas e as queijadinhas estavam maravilhosas.
 - Cada uma das bexigas azuis devem estar cheias.
 - Da minha casa ao trabalho são sete quarteirões.
- Estão corretas:
- I, II e III.
 - Apenas I e III.
 - Apenas I e II.
 - Apenas II e III.
4. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta da língua:
- Geada – estrangeiro – laranja – éjide.
 - Remanescente – repercussão – renascença – egresso.
 - Sucinto – precursor – pretensão – almagço.
 - Logística – girafa – ultrage – varejista.
5. A correta classificação da conjunção na oração abaixo é:
Embora esteja chovendo, vamos viajar.
- Concessiva.
 - Condicional.
 - Causal.
 - Conformativa.
6. Ocorre a Figura de Linguagem *Silepse* quando:
- A concordância é de idéias e não sintática.
 - Há vinculação de sentidos físicos diferentes.
 - Há conserto de uma afirmação anterior.
 - Ocorre repetição de termos semelhantes para dar ênfase.
7. O antônimo da palavra **presunção** é:
- Orgulho.
 - Suposição.
 - Humildade.
 - Falso.
8. *Triste Fim de Policarpo Quaresma*, obra do Pré-Modernismo, é de autoria de:
- Machado de Assis.
 - Lima Barreto.
 - Guimarães Rosa.
 - Clarice Lispector.
9. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:
O _____ _____ _____ em minhas roupas.
- Medíocre – tintureiro – regorgitou.
 - Medíocre – tinturero – regurgitou.
 - Medíocre – tintureiro – regurgitou.
 - Medíocre – tinturero – regorgitou.
10. As palavras abaixo são, respectivamente:
Principal – poderosa – álcool
- Oxítone, paroxítone e proparoxítone.
 - Oxítone, paroxítone e paroxítone.
 - Proparoxítone, proparoxítone e proparoxítone.
 - Paroxítone, oxítone e paroxítone.
11. Qual é o número de soluções inteiras da inequação $x^2 - 8x - 9 < 0$?
- 9.
 - 7.
 - 5.
 - 3.
12. Dois polígonos regulares, com o mesmo número de lados, estão inscritos em circunferências de raios de 30 cm e 40 cm. O perímetro do polígono inscrito na menor circunferência é 120 cm. Determine o perímetro do outro polígono.
- 160 cm.
 - 80 cm.
 - 90 cm.
 - 180 cm.
13. Um sítio que tem a forma retangular mede 1,20 km de frente e 800 m de fundo. Qual é o seu valor se o hectare vale R\$ 12.000,00?
- R\$ 11.520.000,00.
 - R\$ 1.152.000,00.
 - R\$ 115.200,00.
 - R\$ 11.520,00.
14. Nas recentes eleições municipais numa cidade do interior do Estado, todos os eleitores votaram nos candidatos A ou B, ou em branco. O resultado foi: 38% votaram em A, 42% em B, e os 800 eleitores restantes votaram em branco. Então, podemos afirmar que o número de eleitores que votaram no candidato B foi:
- 1.960.
 - 2.030.
 - 1.680.
 - 1.750.
15. Escolhidos ao acaso um elemento do conjunto de divisores positivos de 60, a probabilidade de que ele seja par ou primo é:
- $\frac{5}{6}$.
 - $\frac{3}{4}$.
 - $\frac{11}{12}$.
 - $\frac{4}{5}$.
16. É formada por materiais sólidos ou endurecidos, principalmente silício e alumínio. Ela é caracterizada como crosta continental e crosta submarina. Trata-se da:
- Hidrosfera.
 - Litosfera.
 - Atmosfera.
 - Biosfera.
17. O menor Estado do Brasil é:
- Rio Grande do Norte.
 - Rio Grande do Sul.
 - Sergipe.
 - Ceará.

18. Não foi um fato ocorrido entre o Golpe de Estado de 1937 e o fim do Estado Novo em 1945:
- Construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda no Rio de Janeiro.
 - Descoberta do primeiro poço de petróleo em Lobato, na Bahia.
 - Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
 - Criação da Embratel.
19. Assinale a alternativa correta:
- O Código Napoleônico consolidou o poder da burguesia. De modo geral, cumpriu a função de proteger a propriedade, não a feudal, mas a burguesa.
 - O Código Napoleônico consolidou o poder da monarquia. De modo geral, cumpriu a função de proteger a propriedade, não a burguesa, mas a da nobreza.
 - O Código Napoleônico consolidou o poder dos senhores feudais. De modo geral, cumpriu a função de proteger a propriedade, não a burguesa, mas a feudal.
 - O Código Napoleônico consolidou o poder da classe operária. De modo geral, cumpriu a função de proteger a propriedade, não a feudal, mas a popular.
20. No treino do Grande Prêmio de Automobilismo de F-1, disputado no dia 25 de julho de 2.009, na Hungria, aconteceu um grave acidente com um piloto da Ferrari. Seu nome:
- Fernando Alonso.
 - Felipe Massa.
 - Jenson Button.
 - Rubens Barrichello.
21. A aplicação da cera para osso é usada em cirurgias com a seguinte finalidade:
- Facilitar o calo ósseo.
 - Tornar mínimo o traumatismo.
 - Fazer hemostasia.
 - Evitar tumores recorrentes.
22. *Optamos por _____ para anestesia local de longa duração (3 horas) em paciente saudável. A lacuna é corretamente preenchida com:*
- Procaína.
 - Lidocaína.
 - Bupivacaína.
 - Prilocaina.
23. Qual o fio indicado para suturas internas em cirurgias?
- Algodão.
 - Náilon.
 - Catagute.
 - Seda.
24. Causa aumento gengival:
- Tetraciclina.
 - Cefalosporina.
 - Ciclosporina.
 - Digoxina.
25. Os objetivos da técnica de trabalho a 4 mãos podem ser resumidos em:
- Permitir que as mãos do operador permaneçam próximas da cavidade bucal do paciente, diminuindo esforços e colaborando para o aumento da produtividade profissional.
 - Facilitar o trabalho do operador pelo afastamento, retração e proteção dos tecidos da cavidade bucal, como língua e bochechas, propiciando o aumento do campo visual do operador.
 - Permitir a sucção adequada do campo operatório.
- Estão corretas as afirmações:
- I e II apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
 - I, II e III.
26. São agentes catiônicos tensoativos, favorecendo sua atração sobre as superfícies dos dentes e da placa e alterando a tensão superficial. Neste grupo estão incluídos o cloreto de cetilpiridino (Cepacol e Scope), o cloreto benzalcônico e o cloreto benzetônico. O cloreto de cetilpiridino é efetivo contra gram positivas, provocando o rompimento da parede celular bacteriana. Estamos falando de qual agente químico no controle da placa supragengival?
- Compostos Quaternários de Amônia.
 - Agentes Oxidantes.
 - Triclosan e Sais Minerais.
 - Fluoretos.
27. Em qual forma é indicado o hidróxido de cálcio na proteção pulpar indireta?
- Solução.
 - Cimento.
 - Pasta.
 - Suspensão.
28. Em quais glândulas salivares está localizado o ducto de Wharton?
- Submandibulares.
 - Palatinas.
 - Parótidas.
 - Sublinguais.
29. De acordo com a profundidade das cavidades preparadas, os materiais a serem empregados na proteção do complexo dentino-pulpar podem ser classificados em: forradores, bases e capeadores. Os principais representantes do grupo "forradores" são:
- Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol.
 - Pastas formadas basicamente por pó de hidróxido de cálcio diluído em solução aquosa ou solução de metilcelulose.
 - Os Vernizes Cavitários Convencionais e os Vernizes Cavitários Modificados.
 - Cimentos de Ionômero de Vidro.
30. Podemos dizer que na fratura de Guérin, o número de ossos comprometidos é de:
- 2.
 - 4.
 - 6.
 - 9.
31. Quais são os dentes mais afetados pela hipercementose?
- Caninos.
 - Molares.
 - Incisivos superiores.
 - Pré-molares.
32. Atualmente, no Brasil, existem algumas funções reconhecidas e regulamentadas de ocupações auxiliares em odontologia. Não é uma delas:
- Auxiliar em Higiene Dental.
 - Técnico em Prótese Dentária.
 - Atendente de Consultório Dentário.
 - Auxiliar de Prótese Dentária.
33. Qual nervo deve ser anestesiado quando se realiza sutura de uma ferida no lábio superior?
- Infra-orbitário.
 - Alveolar posterior superior.
 - Alveolar anterior superior.
 - Mentoniano.

34. É um detergente catiônico, uma Bisbiguanida não tóxica disponível principalmente na forma de sais de digluconato. É considerado um anti-séptico de amplo espectro sobre as bactérias gram positivas, gram negativas, fungos e leveduras. Ela atua na formação da película adquirida e sobre microrganismos gram positivos e negativos, leva à diminuição significativa da placa, pois há alterações na aderência microbiana, aumento da permeabilidade celular com rompimento da bactéria ou coagulação e precipitação dos constituintes citoplasmáticos. Estamos falando de qual agente químico no controle da placa supragengival?
- Dentifrícios.
 - Clorexidina.
 - Fluoretos.
 - Óleos Essenciais.
35. Qual a concentração recomendada de fluoreto estanhoso para as aplicações tópicas?
- 0,5%
 - 1,8%
 - 3,5%
 - 8%
36. Músculo inervado pelo nervo facial:
- Genioiídeo.
 - Tíreoídeo.
 - Estilo-hióideo.
 - Milo-hióideo.
37. Apresenta qualidade anticariogênica e é usado em restaurações:
- Ionômero de vidro.
 - Cerâmica.
 - Amálgama.
 - Eugenol e cimento de óxido de zinco.
38. Material utilizado em moldagem que permite um tempo maior de trabalho:
- Hidrocolóide reversível.
 - Poliéter.
 - Alginato.
 - Polissulfeto.
39. As infecções odontogênicas são causadas em sua maioria por:
- Vírus.
 - Gram-negativos e fungos.
 - Protozoários e estafilococos.
 - Streptococos e anaeróbicos.
40. São métodos de afastamento gengival, exceto:
- Redução oclusal.
 - Eletrocirurgia.
 - Gingivectomia.
 - Fio retrator.
41. O fio de sutura _____ é multifilamentar à base de poligalactina 910. A lacuna é corretamente preenchida com:
- Poliéster.
 - Dexon.
 - Vicryl.
 - Polipropileno.
42. Correspondem ao nível de atuação do Auxiliar de Consultório Dentário, exceto:
- Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal.
 - Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade.
 - Realizar ações de atendimento clínico-odontológico voltados para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo.
 - Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde.
43. Sinal clínico de maior relevância de atividade da doença periodontal inflamatória:
- Muita dor.
 - Mobilidade dentária.
 - Abscesso periodontal.
 - Sangramento à sondagem.
44. A composição da equipe que tem apresentado melhor custo/benefício no atendimento da atenção básica (raspagem e polimento coronário, exodontias e restaurações plásticas), em módulos, é de:
- 1 Cirurgião Dentista, 2 Técnicos de Higiene Dental e 1 Atendente de Consultório Dentário.
 - 2 Cirurgiões Dentista, 2 Técnicos de Higiene Dental e 1 Atendentes de Consultório Dentário.
 - 1 Cirurgião Dentista, 3 Técnicos de Higiene Dental e 2 Atendentes de Consultório Dentário.
 - 2 Cirurgiões Dentista, 1 Técnico de Higiene Dental e 2 Atendentes de Consultório Dentário.
45. Tempo recomendado para a remoção de sutura de ferida facial sob tração:
- 48 horas.
 - 4 dias.
 - 7 dias.
 - 15 dias.
46. É correto afirmar que o músculo masseter tem origem:
- Na borda inferior da mandíbula.
 - No arco zigomático.
 - No côndilo mandibular.
 - No processo coronóide.
47. Analise as afirmações:
- O vírus mais comumente adquirido ou transmitido na prática odontológica é denominado Herpes Simples (HSV).
 - Entre as infecções virais, as hepatites formam o grupo de maior interesse em odontologia.
 - Das infecções bacterianas transmitidas na prática odontológica, são de relevância a sífilis, a tuberculose e a legionelose, sendo esta última causada pela *Legionella pneumophila*.
- Estão corretas as afirmações:
- I e II apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
 - I, II e III.
48. Responsável pela progressão da doença cárie:
- P. gingivalis*.
 - Streptococcus mutans*.
 - Lactobacillus casei*.
 - T. denticola*.
49. Material indicado para modelar restaurações fundidas:
- Silicona.
 - Cera.
 - Mercaptano.
 - Godiva.
50. É indicado para esterilização de materiais plásticos termolábeis:
- Iodopovidona.
 - Óxido de etileno.
 - Autoclave.
 - Compostos fenólicos.