



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 464

CIRURGIÃO-DENTISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 80 (questões). Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição.
- 2** - Para chamar o Fiscal levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta à formulação.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Na prova você poderá escrever, riscar, etc.
- 8** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 9** - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. As reclamações deverão ser encaminhadas posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 10** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 11** - A prova terá duração de 4h e 30 min (quatro horas e trinta minutos). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 12** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 13** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova, após 1h (uma hora) do início da mesma.
- 14** - De acordo com o subitem 7.16, do Edital de Abertura nº 55, o candidato **NÃO** poderá levar o caderno de prova.
- 15** - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira 06/07/2010 no Diário Oficial de Porto Alegre.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases:

- I. Esta é a moça ____ qual me referi.
II. ____ medida que ____ noite caía, ____ chuva aumentava.
III. Todos responderam ____ pressas.
IV. Discutiam ____ portas fechadas.

- a) a / à / a / a / às / a
b) à / à / a / a / às / à
c) à / à / a / a / as / a
d) à / à / à / a / às / à
e) à / à / a / a / às / a

2. Discriminar - servilismo - discernir - standardização são sinônimos, respectivamente, de

- a) denunciar - bloqueio - constatar - tradicionalismo.
b) distinguir - vassalagem - descobrir - repetição.
c) inocentar - submissão - discriminar - padronização.
d) insultar - dependência - examinar - imobilismo.
e) confirmar - medo - separar - realização.

3. Assinale a frase em que há erro no emprego de 'meio' ou 'meia'.

- a) As portas estavam meio abertas.
b) A secretária ficou meia contrariada.
c) O caminhão transporta meia tonelada.
d) Eram pessoas meio descuidadas.
e) O almoço será servido ao meio-dia e meia.

4. Assinale a frase que contém erro:

- a) Quero saber o porquê de sua atitude.
b) São muitos os lugares por que passei.
c) Fizeram mal em dizer tais coisas.
d) Saiu daqui há quatro horas.
e) Daqui há pouco sairei.

5. Analise as frases a seguir.

- I. João é cabo eleitoral _____ mostra serviço.
II. O aluno _____ te referiste é o primeiro da classe.
III. Eis as cópias _____ necessitamos para o registro da aluna.

A opção que completa corretamente as frases é

- a) que / o qual / os quais.
b) que / o qual / de que.
c) que / a que / de que.
d) a que / a que / que.
e) a que / o qual / as quais.

6. No período "O dançarino está satisfeito com o desempenho de seus colegas", a expressão grifada funciona sintaticamente como

- a) complemento nominal.
b) objeto indireto.
c) objeto direto preposicionado.
d) agente da passiva.
e) aposto.

7. Aponte a alternativa que tem a seguinte estrutura: sujeito + verbo + objeto direto.

- a) Nossos jovens precisam de bons exemplos.
b) O amor é o maior sentimento da raça humana.
c) O corre-corre da vida moderna adoce o homem.
d) Nada a impediu de partir naquele dia.
e) O homem deveria pensar melhor em seus atos.

8. Marque a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto:

Andei pelo mundo no meio dos homens!
Uns compravam jóias, outros compravam pão.
Não _____ mercado nem mercadoria.
Que seduzisse a minha vaga mão.

Calado, Calado, me diga, Calado
Por onde se encontra minha sedução.

Alguns, sorriram, muitos, soluçaram,
Uns _____ tiveram, outros _____ não.
Calado, Calado, eu, que não _____ nada.
_____ ando com pena do meu coração?

Cecília Mireles. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1978. (Fragmento)

- a) houve / porque / porque / quis / por que.
b) houve / porque / porque / quiz / por que.
c) houve / por que / por que / quis / por que.
d) ouve / porque / porque / quiz / por que.
e) ouve / porque / por que / quis / por que.

9. No texto a seguir, qual a figura de linguagem empregada?

Gota d'água

(...) Deixe em paz meu coração
Que ele é um pote até aqui de mágoa
E qualquer desatenção, faça não
Pode ser a gota d'água.

Chico Buarque de Holanda.

- a) Comparação.
b) Metonímia.
c) Hipérbole.
d) Metáfora.
e) Pleonasma.

10. Leia atentamente o texto a seguir.

O desaparecido

Tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos poetas de antigamente que sentiam frio na alma quando a tarde estava fria, e então eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade de noivo e penso em ti devagar, bem devagar, com um bem-querer tão certo e limpo, tão fundo e bom que parece que estou te embalando dentro de mim.

Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 1999. (Fragmento)

Acerca do texto acima todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) É uma narração subjetiva.
- b) Está escrito em 3ª pessoa.
- c) O narrador participa dos acontecimentos como personagem.
- d) Há envolvimento emocional do narrador.
- e) Está escrito em 1ª pessoa.

LEGISLAÇÃO

11. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que se mostra **INCORRETA** quanto aos princípios pelos quais a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais:

- a) defesa da paz.
- b) o pluralismo político.
- c) repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- d) concessão de asilo político.
- e) não-intervenção.

12. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Marque, entre as alternativas abaixo, a que se mostra **INCORRETA** quanto a essas diretrizes:

- a) Atendimento integral.
- b) Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- c) Participação da comunidade.
- d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- e) Desestatização das atividades de alta e média complexidade.

13. Em relação ao SUS, é correto afirmar:

- a) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento dos fundos contábeis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada desde que exista lei autorizativa específica editada por cada um dos entes federados que compõem o Sistema Único de Saúde.
- c) A destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos depende da ordem cronológica de aprovação dos respectivos concursos de projetos.
- d) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema de saúde, segundo diretrizes deste, mediante cadastramento público onde será assegurada preferência às entidades de reconhecida capacidade técnica.

14. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que **NÃO** constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública:

- a) Não revelar ou não permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
- b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- c) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
- d) Frustrar a licitude de concurso público.
- e) Negar publicidade aos atos oficiais.

15. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que se mostra correta.

- a) É competência do Município, no âmbito de sua esfera de ação, a direção local do Sistema Único de Saúde.
- b) Não são de competência do Município as ações de vigilância sanitária de portos e aeroportos.
- c) A implementação do sistema de informações de saúde é de competência exclusiva da União.
- d) O conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no Município são carreados ao Fundo Estadual de Saúde, que administra a receita corrente líquida dos recursos municipais destinados à saúde.
- e) O Município, conforme diretriz constitucional, não pode estabelecer condições que estimulem a doação de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, posto tratar-se de competência material concorrente da União e dos Estados.

16. É correto afirmar que o servidor público estável perderá o cargo

- a) em virtude de sentença judicial sem trânsito em julgado.
- b) por ato discricionário do Prefeito Municipal.
- c) por ato vinculado do Presidente do Tribunal de Contas do Estado ou da União.
- d) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- e) por ato discricionário do seu superior hierárquico.

17. Assinale a alternativa que contém corretamente as penalidades administrativas disciplinares que podem ser aplicadas aos servidores públicos do Município de Porto Alegre.

- a) Advertência, suspensão ou multa, prisão administrativa, demissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria.
- b) Repreensão, suspensão ou multa, destituição de função gratificada, demissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria.
- c) Repreensão, prestação de serviços à comunidade, destituição de função gratificada, suspensão ou multa, demissão e cassação de aposentadoria.
- d) Advertência verbal, impedimento de prestar serviço, demissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria.
- e) Advertência por escrito, suspensão ou multa, destituição de cargo em comissão, demissão e cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria.

18. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que se mostra **INCORRETA**.

- a) A sindicância será cometida a funcionário de hierarquia igual ou superior à do implicado, se houver.
- b) As cominações civis, penais e disciplinares não podem cumular-se em função do Princípio do *non bis in idem*.
- c) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente.
- d) Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou de falta cometida por funcionário, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias a sua apuração.
- e) É dever do chefe imediato conhecer dos motivos que levam o funcionário a faltar consecutivamente ou frequentemente ao serviço.

19. Sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Porto Alegre, assinale a alternativa correta.

- a) Posse é o ato de efetivo início das atividades do servidor e se perfectibiliza com a lotação.
- b) Lotação é a aceitação expressa do cargo pelo nomeado.
- c) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo funcionário nele provido.
- d) Ato de entrada em atividade é a comunicação ao órgão de recursos humanos da Administração de que o servidor compareceu ao serviço no primeiro dia de exercício.
- e) Provimento é a designação do servidor para seu posto de trabalho.

20. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que se mostra **INCORRETA**, no que diz respeito ao que é de competência dos Municípios.

- a) legislar sobre assuntos de interesse local.
- b) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- c) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
- d) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
- e) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de ensino superior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentre os fundamentos da atenção básica, temos:

- I. Acesso universal e contínuo a serviços de saúde; avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados.
- II. Integralidade e valorização do profissional da saúde.
- III. Vínculo e co-responsabilização entre equipes e a população adscrita.
- IV. Participação popular e o controle social.
- V. Promover a pesquisa de ponta no meio universitário.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e V.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III e V.
- d) I, III e IV.
- e) II e V.

22. De acordo com o Ministério da Saúde (Caderno de Atenção Básica, Nº17 - Saúde Bucal), qual das afirmações abaixo **NÃO** é um fundamento da atenção básica?

- a) Participar ativamente nas pactuações junto às esferas estadual e federal.
- b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde; prevenção de agravos; vigilância à saúde; tratamento e reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- c) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- d) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados como parte do processo de planejamento e programação.
- e) Estimular a participação popular e o controle social.

23. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde número 599, de 23 de março de 2006, que institui os Centros de Especialidades Odontológicas, a especialidade que é obrigatória no CEO é

- a) pediatria.
- b) ortodontia.
- c) prótese.
- d) atendimento ao paciente portador de necessidade especial.
- e) dentística.

24. A Constituição Federal de 1988, no título da Ordem Social, em seus artigos 196 a 200, trata da saúde. Promoveu uma verdadeira revolução na matéria, criando um novo sistema de saúde pública no país. Regulamentado pela lei 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde – SUS obedece aos seguintes princípios e diretrizes. Assinale a alternativa correta:

- a) Universalidade de acesso, participação da comunidade, centralização político-administrativa, integralidade e equidade da assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- b) Universalidade de acesso, utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades de agravos, centralização do nível terciário para as capitais dos estados e igualdade de assistência à saúde.
- c) A integralidade da assistência poderá ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. A participação da comunidade no controle social do SUS fica a critério do gestor.
- d) Universalidade de acesso, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integralidade e equidade da assistência, hierarquização e regionalização.
- e) Descentralização da assistência básica para os municípios, sendo que a média e alta complexidade da assistência é responsabilidade dos estados, respeitando a autonomia das pessoas.

25. A Lei Orgânica da Saúde regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. Em relação aos serviços privados e à participação complementar de Assistência à Saúde, no Sistema Único de Saúde – SUS - está previsto:

- I. Quanto à prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde – SUS, para o seu funcionamento.
- II. No SUS não é permitida a participação da iniciativa privada.
- III. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- IV. A participação de empresas e capital estrangeiro na assistência a saúde é permitida sem obrigatoriedade de autorização do órgão e direção do SUS.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) I, II, III e IV.

26. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi um marco na história da saúde pública no Brasil, porque:

- I. Foi a primeira CNS a ser aberta à sociedade, com importante propagação do movimento da Reforma Sanitária.
- II. Os segmentos populares organizados podem participar do planejamento, execução, avaliação, gerenciamento e controle dos Programas de "Saúde Bucal" a nível federal, estadual e municipal, sem poder de decisão.
- III. A Saúde Bucal, parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, está diretamente relacionada apenas às condições de alimentação e da situação econômica de cada indivíduo.
- IV. Na história da Odontologia Brasileira, não há registro de momento semelhante, sob o ponto de vista democrático, onde a problemática de saúde bucal da população tenha sido exposta e discutida de forma tão pluralista.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.
- e) I, II, III, e IV.

27. As prioridades e os objetivos estabelecidos no PACTO PELA VIDA – 2006 são:

- a) Doenças Emergentes e Endemias com Ênfase na Dengue; Hanseníase; Tuberculose; Malária e Influenza.
- b) Saúde do Homem; Saúde da Mulher e Saúde Bucal.
- c) Saúde do Idoso; Câncer de Colo de Útero e de Mama; Mortalidade Infantil e Materna; Doenças Emergentes e Endemias; Promoção da Saúde: Atenção Básica à Saúde.
- d) Saúde do Idoso; Câncer de Colo De Útero e De Mama; Saúde Bucal.
- e) Saúde do Idoso; Câncer de Colo de Útero e De Mama; Saúde Bucal e Mortalidade Infantil e Materna.

28. O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica. O PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte variável (PAB variável) e que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde:

- a) Saúde da Família – SF, Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Saúde Bucal – SB, Compensação de Especificidades Regionais, Saúde Indígena – SI e Saúde no Sistema Penitenciário.
- b) Saúde da Família – SF e Saúde Bucal – SB.
- c) Saúde da Família – SF, Saúde Bucal – SB, Saúde Indígena – SI e Saúde no Sistema Penitenciário.
- d) Saúde da Família – SF, Saúde Bucal – SB, Compensação de Especificidades Regionais e Saúde Indígena.
- e) Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Saúde Bucal – SB, Compensação de Especificidades Regionais, Saúde Indígena – SI, e Saúde no Sistema Penitenciário.

29. O Sistema Único de Saúde - SUS é uma política pública que acaba de completar uma década e meia de existência. Nesses poucos anos, foi construído no Brasil um sólido sistema de saúde que presta bons serviços à população brasileira. Em 2006 foi divulgado o Pacto pela Saúde como forma de Consolidação do SUS. São componentes do Pacto pela Saúde:

- a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
- b) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Saúde.
- c) Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS.
- d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão do SUS.
- e) Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.

30. RDC (RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA) Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). Constituem-se requisitos para garantia da SEGURANÇA OCUPACIONAL:

- I. O pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.
- II. Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização-PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento.
- III. Os trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para avaliação da resposta imunológica de acordo com as Normas Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego.
- IV. Todos os profissionais que trabalham no serviço, menos os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.
- e) I, II, III, e IV.

31. Ao exame clínico, em uma criança com 6 anos de idade, observa-se um abaulamento superficial de coloração azulada, recoberto a região dos incisivos superiores. O diagnóstico e tratamento são respectivamente:

- a) fibroma; remoção cirúrgica.
- b) cisto de erupção; ulotomia.
- c) hematoma de erupção; antibioticoterapia.
- d) fibromatose dilatante; antibioticoterapia.
- e) Mucocele; marsupialização.

32. Embora exista um número variado de exames laboratoriais que possam ser complementares ao exame clínico, alguns estão bastante relacionados com a prática do cirurgião-dentista. Considere as seguintes afirmações FALSAS (F) ou VERDADEIRAS (V) e assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:

- () Hemograma, TP, TTP, Plaquetas, Glicemia: exames pré-operatórios;
- () Hemograma, glicemia, ácido fólico, vitamina B12 e Ferro: investigação de doenças carenciais, diabetes, anemias;
- () VDRL e FTA-ABS; ANTI-HIV: investigação DST.
- () Anti-HBs e Anti-HBsAg: investigação de imunização para Hepatite B.

- a) V - V - F - V
- b) V - V - V - V
- c) V - F - V - V
- d) V - F - V - F
- e) F - F - F - F

33. Considerar as seguintes afirmações FALSAS (F) ou VERDADEIRAS (V) em relação ao exame de BIÓPSIA:

- () A biópsia é um procedimento cirúrgico onde uma parte, ou toda a lesão, é removida para posterior estudo de suas características histológicas.
- () O exame histológico isoladamente não dá diagnóstico definitivo. A história do usuário, o exame clínico e os dados de outros exames complementares são usados em conjunto para definição do diagnóstico final.
- () A técnica a ser utilizada (excisional ou incisional) depende da natureza de cada lesão, sendo que a biópsia excisional é determinante nos casos de suspeita de malignidade e é usada como sinônimo de tumor maligno.
- () A biópsia incisional não está contra-indicada para lesões de origem vascular e lesões negras. Lesões negras, com características de melanoma, devem ser examinadas histologicamente através de biópsia incisional.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V - V - F - V
- b) V - V - V - V
- c) V - F - V - V
- d) V - F - V - F
- e) F - F - F - F

34. Os tratamentos indicados para candidíase bucal, ulceração aftosa recorrente, herpes labial e queilite actínica, são, respectivamente:

- a) nistatina, dexametasona, aciclovir e dexpanthenol.
- b) dexametasona, acetato de triancinolona, prednisona, filtro solar.
- c) nistatina, clorexidina, dexametasona, miconazol.
- d) nistatina, nistatina, aciclovir e miconazol.
- e) dexametasona, nistatina, aciclovir e vitamina D.

35. As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas. Esse fato aponta para o importante papel do cirurgião-dentista como profissional de saúde, que pode suspeitar dessas manifestações, diagnosticar e tratar as alterações. É correto afirmar que:

I. A candidíase bucal é a manifestação clínica mais frequentemente observada em portadores do HIV, sendo um importante indicador de comprometimento imunológico. O fungo mais comumente encontrado é a *Candida albicans*; porém, outras espécies podem estar relacionadas.

II. A leucoplasia pilosa representa um indicativo de comprometimento imunológico quando o portador do HIV encontra-se na fase assintomática. Trata-se de lesão branca, não removível à raspagem, localizada principalmente em bordas laterais de língua, uni ou bilateralmente.

III. As lesões do herpes simples se apresentam como vesículas que coalescem formando regiões ulceradas, muito sintomáticas, persistentes, diferentemente das alterações típicas. Nos imunodeficientes ocorrem também em mucosa não queratinizada. A infecção herpética em pacientes imunodeficientes pode sofrer reativações mais frequentes, formando lesões maiores e de maior duração.

IV. As infecções pelo Papiloma Virus Humano (HPV) nos pacientes imunodeficientes, se tornam mais frequentes e com aspecto clínico verrucóide exacerbado. O condiloma acuminado (verrugas venéreas) costuma ser múltiplo, podendo ocorrer em qualquer região bucal e está frequentemente associado a lesões genitais.

A análise das afirmativas acima permite concluir que

- a) todas estão corretas.
- b) nenhuma está correta.
- c) I e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.
- e) II, III e IV estão corretas.

36. Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna.

- | | |
|--------------|--|
| (1) Nódulo | () Lesão caracterizada pela perda do epitélio da superfície e parte do tecido conjuntivo subjacente. Ex.: Afta. |
| (2) Úlcera | () Lesão onde há perda parcial da superfície do epitélio. Ex.: Líquen plano. |
| (3) Erosão | () Lesão sólida, elevada, com mais de 5mm de diâmetro. Ex.: Fibroma. |
| (4) Bolha | () Vesícula com mais de 5mm de diâmetro. Ex. Mucocele. |

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:

- a) 2 - 1 - 3 - 4
- b) 2 - 3 - 4 - 1
- c) 2 - 3 - 1 - 4
- d) 3 - 2 - 4 - 1
- e) 3 - 2 - 1 - 4

37. No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode ser transmitida para pacientes e profissionais. Sendo assim, a equipe tem por obrigação realizar uma prática clínica segura, adotando os preceitos atuais de controle de infecção. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) As luvas descartáveis de látex devem ser usadas em procedimentos clínicos; luvas cirúrgicas estéreis descartáveis, confeccionadas com látex de melhor qualidade, são indicadas para uso em procedimentos cirúrgicos.
- b) A transmissão de micro-organismos pode se dar por diferentes vias: contato direto com lesões infecciosas, ou com sangue e saliva contaminados; contato indireto, mediante transferência de micro-organismos presentes em um objeto contaminado; respingos de sangue, saliva ou líquido de origem nasofaríngea, diretamente em feridas de pele e mucosa; e aerolização, ou seja, transferência de micro-organismos por aerossóis.
- c) As imunizações reduzem o risco de infecção e, por conseguinte, protegem não apenas a saúde dos componentes da equipe como a de seus pacientes e familiares.
- d) Protetores oculares têm por finalidade proteger a mucosa ocular de contaminantes e acidente ocupacional. Podem ser de qualquer tipo, pois mesmo os óculos comuns oferecem proteção adequada.
- e) Lavar as mãos com frequência é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e o controle de infecções. As mãos devem ser lavadas antes e após o atendimento a cada paciente; antes de calçar luvas e imediatamente após a sua retirada.

38. Paciente adulto, com área edêntula posterior, tanto superior como inferior; portador de prótese parcial superior. Com queixa de fratura no primeiro pré-molar inferior do lado esquerdo, assintomático. Fumante há mais de 25 anos, 30 cigarros/dia. Ao ser examinado, observam-se áreas esbranquiçadas em rebordo inferior (bilateral), mucosa jugal, borda da língua, lado esquerdo, não destacáveis à raspagem.

Devem fazer parte do diagnóstico diferencial, as seguintes patologias:

- a) Hiperkeratose friccional, Líquen plano, Leucoplasia.
- b) Hiperkeratose, Candidíase, Líquen plano.
- c) Fibrose submucosa, Grânulos de Fordyce, queimaduras.
- d) Leucoedema, Hiperkeratose, Estomatite nicotínica.
- e) *Eritema migrans*, Leucoplasia pilosa, Tecido linfóide ectópico.

39. A pulpíte crônica hiperplásica apresenta dor

- a) provocada, localizada, moderada e de pequena duração.
- b) provocada, localizada, intensa e de longa duração.
- c) espontânea, difusa, intensa e de longa duração.
- d) espontânea, localizada, moderada e de longa duração.
- e) espontânea, difusa, moderada e de pequena duração.

40. Com relação às pulpotomias de dentes permanentes, pode-se afirmar que

- a) a utilização da técnica de anestesia intrapulpar tem sido muito questionada ou mesmo contra-indicada, mas quando o profissional julgar indispensável a utilização desta técnica anestésica, deverá optar por anestésico com vasoconstritor.
- b) a utilização da técnica de anestesia intrapulpar pode conduzir à excessiva pressão intrapulpar e degeneração de fibras nervosas.
- c) ao exame clínico, a polpa coronária será considerada macroscopicamente vital quando apresentar consistência, resistência ao corte, coloração vermelho vivo e hemorragia intensa.
- d) após a remoção da polpa coronária e obtenção de hemostasia, procede-se a colocação de uma mecha de algodão com formocresol e selamento do dente.
- e) está indicada em casos de pulpite reversível, em dentes com rizogênese incompleta.

41. Nos casos de abscesso dentoalveolar agudo, na fase inicial

- a) a dor é intensa, difusa e provocada.
- b) o dente não apresenta mobilidade nem extrusão.
- c) percebe-se inchaço extra-oral.
- d) deve-se realizar a abertura coronária, neutralização do conteúdo séptico do canal e debridamento do forame apical para que ocorra o refluxo da coleção purulenta.
- e) deve ser prescrito o uso de antiinflamatório, mas não há necessidade de antibioticoterapia concomitante.

42. Quando diagnosticado um abscesso dentoalveolar agudo, o antibiótico de primeira escolha é

- a) amoxicilina 500mg, 6/6 horas, durante 7 dias.
- b) amoxicilina 500mg, 8/8 horas, durante 7 dias.
- c) ampicilina 500mg, 6/6 horas, durante 7 dias.
- d) clindamicina 600mg, 6/6 horas, durante 5 dias.
- e) ibuprofeno 400mg, 6/6 horas, durante 7 dias.

43. Com relação às endotoxinas (LPS bacteriano) é correto afirmar que:

- I. São liberadas pela lise das paredes celulares dos anaeróbios Gram-negativos vivos ou mortos, íntegros ou em fragmentos.
- II. Constituem potentes agentes citotóxicos.
- III. Podem ativar o sistema complemento.

Está(ão) correta(as) a(s) afirmativa(s)

- a) II.
- b) III.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) I, II e III.

44. Com relação aos dentes decíduos, é correto afirmar:

- I. Após 1/3 de rizólise, nenhum tipo de tratamento endodôntico deve ser efetuado.
- II. A infecção dos canais radiculares é polimicrobiana, com predominância de micro-organismos anaeróbios.
- III. Há maior amplitude da câmara pulpar o que faz com que a abertura coronária seja mais ampla.

Está(ão) correta(as) a(s) afirmativa(s)

- a) I, II e III.
- b) II e III.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.

45. No exame de um paciente que sofreu traumatismo, deve-se observar se houve concussão cerebral. São sinais de concussão cerebral:

- I. Inconsciência.
- II. Vômito.
- III. Cefaleia.
- IV. Amnesia.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

46. Para o educador em saúde coletiva é fundamental conhecer

- a) as técnicas de expressão.
- b) o nível de conhecimento da clientela alvo das atenções para mudança de hábito.
- c) todos os tipos de micro-organismos relacionados à cárie ou à doença periodontal.
- d) os diferentes métodos de remoção da placa bacteriana com a escova de dentes.
- e) as causas principais da halitose.

47. A palavra que completa corretamente a sentença abaixo é:

"Portanto, para que seja realmente efetiva, a _____ depende de uma fina sintonia entre educadores e educandos, do estabelecimento do *feed-back*, da relação harmoniosa entre as partes, de trocas frequentes de experiências partindo do conhecimento da comunidade local e de suas necessidades e anseios para que haja motivação e mudança de comportamento."

- a) orientação de higiene
- b) educação
- c) informação
- d) remoção
- e) elucubração

48. Quais micro-organismos sintetizam produtos extracelulares (PEC)?

- a) Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius.
- b) Glucanos, A.A., Veillonella, Porfiromonas gengivalis.
- c) Sacarose, A. Viscosus, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius.
- d) Glicoproteínas, lactobacilos, IgA, Ige.
- e) Mitocôndrias.

49. O PEC é um fator de origem bacteriana, formado a partir de

- a) sacarose.
- b) xilitol.
- c) dextrose.
- d) amido.
- e) mel.

50. A Insulina é produzida no

- a) fígado.
- b) pâncreas.
- c) estômago.
- d) baço.
- e) hipotálamo.

51. Levando-se em conta os métodos tradicionais no diagnóstico de lesões de cárie, marque verdadeiro (V) ou falso (F):

- () A sonda exploradora deve ser utilizada como auxiliar na percepção de rugosidade do esmalte e da consistência da dentina.
- () A sonda é um indicador de existência ou não de lesão.
- () A perda de translucidez do esmalte e sua rugosidade são melhor apreciados após a secagem.
- () O exame radiográfico é fundamental para indicar a presença de cavidade e prever a atividade de lesão.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V - F - V - F
- b) V - V - V - F
- c) F - V - F - V
- d) F - F - V - F
- e) F - F - V - V

52. As principais manifestações clínicas do Diabetes Mellitos são:

- I. Poliúria.
- II. Polidipsia.
- III. Polifagia.
- IV. Alteração de peso.
- V. Glicosúria.

Estão corretos as afirmativas

- a) I, III.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) II, IV e V.
- d) III e V.
- e) II e III.

53. No levantamento de Saúde Bucal da População Brasileira realizado em 2002-2003, a média dos componentes do índice CPO-D aos 12 anos na macrorregião sul foi

- a) 3,42.
- b) 2,31.
- c) 3,19.
- d) 5,77.
- e) 2,03.

54. Durante o exame clínico periodontal, é um indicador de atividade de doença

- a) biofilme visível.
- b) profundidade de sondagem.
- c) sangramento.
- d) presença de tártaro.
- e) trauma oclusal.

55. De acordo com Rose e colaboradores (2002), é considerado fator de risco para doença periodontal

- a) dieta rica em carboidratos.
- b) sedentarismo.
- c) hipertensão arterial.
- d) parto prematuro.
- e) diabetes.

56. Durante a gravidez podem ocorrer alterações inflamatórias dos tecidos gengivais. Com relação à etiologia dessas alterações é **INCORRETO** afirmar que as mesmas sejam decorrentes de(a)

- a) aumento da proporção de anaeróbios em relação aos aeróbios.
- b) diminuição da resposta imune.
- c) concentração de progesterona que aumenta a dilatação dos vasos e assim a permeabilidade.
- d) alterações de pressão arterial que ocasionam aumento de sangramento e edema gengival.
- e) alteração no índice de produção de colágeno.

57. Perda momentânea da consciência com sensação de ausência sem perda do tônus muscular caracteriza

- a) desmaio.
- b) reação alérgica.
- c) lipotímia.
- d) ataque epilético.
- e) hipertensão arterial.

58. É verdadeiro, das letras do índice CPO-D, o seguinte significado:

- a) C = cárie.
- b) P = proximal.
- c) O = oclusal.
- d) CPO = contato prematuro oclusal.
- e) D = distal.

59. De acordo com as recomendações do Manual de Especialidades em Saúde Bucal do Ministério da Saúde, ao se diagnosticar doença periodontal em um paciente, o cirurgião-dentista da atenção básica deve

- a) encaminhar o paciente imediatamente para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) para tratamento periodontal.
- b) solicitar teste anti-HIV.
- c) instruir medidas de higiene e redução no consumo da açúcar e carboidratos.
- d) prescrever medicação antibiótica de largo espectro.
- e) motivar o paciente, adequar o meio bucal com remoção de focos infecciosos, raspagem supra e subgingival, remoção de excessos de restaurações e então, se necessário, referenciá-lo para a média complexidade.

60. Analise as afirmativas a seguir:

- I. Durante o processo manual de revelação radiográfica, a sequência de líquidos à que a película deve ser submetida é: revelador, água, fixador, água.
- II. Quanto mais elevada é a temperatura, mais lenta será a revelação da imagem.
- III. Durante a revelação manual, a película deve ser submersa no revelador e agitada. A agitação remove bolhas de ar que possam aderir à emulsão.
- IV. É função do fixador converter os cristais expostos de brometo de prata em prata metálica.
- V. Durante a tomada radiográfica, o lado da película que contém a lâmina de chumbo deverá estar voltado para o dente.

A análise das afirmativas permite concluir que

- a) todas estão corretas.
- b) I, III e IV estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) I, III e V estão corretas.
- e) I, II, III e IV estão corretas.

61. A clorexidina é amplamente usada no controle químico do biofilme. Com relação a essa substância, é correto afirmar que

- a) possui toxicidade sistêmica em uso oral.
- b) ocorrem resistências microbianas e superinfecção.
- c) não ocorrerá alteração de paladar.
- d) a ação antiplaca parece depender da persistência prolongada da ação antimicrobiana (substatividade).
- e) não existem efeitos colaterais de ordem cosmética.

62. Em um dente com lesão de endopério deve-se

- a) realizar cirurgia de acesso exploratória.
- b) realizar a endodontia previamente à terapia periodontal.
- c) indicar exodontia.
- d) suspeitar de uma lesão endoperiodontal, proceder à raspagem radicular profunda e aguardar a reparação óssea e não realizar tratamento de canal.
- e) instituir antibioticoterapia, endodontia e periodontia concomitantemente.

63. No tratamento da Doença Periodontal Necrosante, de acordo com Lindhe (2005), o tratamento antibiótico suplementar contra espiroquetas de primeira escolha é

- a) metronidazol 250mg, via oral, uma vez ao dia.
- b) metronidazol 250mg, topicamente, quatro vezes ao dia.
- c) tetraciclina 500mg, topicamente, uma vez ao dia.
- d) metronidazol 250mg, via oral, três vezes ao dia.
- e) tetraciclina 250mg, topicamente, uma vez ao dia.

64. Para um efeito ótimo, os bochechos de clorexidina deverão ser realizados somente em associação com o tratamento de raspagem e alisamento radicular, pois

- a) a presença de biofilme estimula a sua atuação.
- b) áreas com presença de sangramento terão maior ação do produto.
- c) a clorexidina pode ser inativada pela presença de cálculo.
- d) desta forma penetrará profundamente nas bolsas periodontais.
- e) é facilmente inativada pela presença de exudato, tecido necrótico e massas bacterianas.

65. São características da Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda:

- a) dor, necrose e vesículas em gengiva inserida.
- b) ausência de dor, hálito fétido e úlceras interdetais.
- c) dor, necrose interdental e sangramento à sondagem.
- d) dor, perda óssea de progressão lenta e mobilidade dental.
- e) linfadenopatia, febre, hálito fétido e ausência de sangramento à sondagem.

66. Os elementos que completam corretamente a frase abaixo estão apresentados, pela ordem, na alternativa:

"O sistema adesivo deve conter grupamentos _____ para interagir com a superfície úmida da dentina e grupamentos _____ para promover união à resina restauradora."

- a) hidrófilos – hidrófilos
- b) hidrófilos – hidrófobos
- c) hidrófobos – hidrófilos
- d) fenólicos – alcoólicos
- e) fosfato – cálcio

67. Considerando IC (incisivo central), IL (incisivo lateral), C (canino), 1^oM (1^o molar) e 2^oM (2^o molar), a ordem de irrupção dos dentes decíduos na cavidade oral é:

- a) IC, IL, C, 2^oM, 1^oM.
- b) IL, IC, C, 2^oM, 1^oM.
- c) IC, IL, C, 1^oM, 2^oM.
- d) IC, C, IL, 1^oM, 2^oM.
- e) IC, IL, 1^oM, C, 2^oM.

68. O processo de fotopolimerização através da luz visível apresenta algumas desvantagens expostas nas seguintes situações:

- I. Profundidade de polimerização limitada, obrigando a utilização de camadas de 2 a 3 mm de material por incremento.
- II. Quando um tubo de resina composta fica aberto por muito tempo exposto à luz ambiente, o material pode apresentar cascas ou crostas em sua superfície.
- III. A luz sofre uma dispersão à medida que passa pelas estruturas dentais, causando polimerização incompleta em áreas críticas.

Está(ão) correta(s) a(as) afirmativa(s)

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) I e II.
- d) I.
- e) III.

69. As zonas de linhas brancas que seguem um padrão incremental, decorrentes da fluorose dentária, denominam-se

- a) pérolas de esmalte.
- b) mamelões dentários.
- c) periquemáceas.
- d) Grânulos de Fordyce.
- e) canais de Havers.

70. Para evitar os fenômenos de sinérise/embebição após a presa final do Cimento de Ionômero de Vidro convencional, a restauração realizada com este material deverá

- a) ter sua superfície protegida com material específico.
- b) ser polida imediatamente.
- c) ser condicionada com ácido poliacrílico.
- d) ter seus pontos de contato ajustados.
- e) ser condicionada com ácido fosfórico.

71. Considere as seguintes afirmações:

- I. Fluorose dentária é uma anomalia de desenvolvimento que ocorre por ingestão prolongada de flúor durante a formação dos dentes.
- II. A ingestão concomitante de creme dental fluoretado na fase de formação dentária em localidades onde a água de abastecimento é fluoretada não pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento de fluorose.
- III. A ocorrência de fluorose se dá de modo assimétrico nos dentes afetados em ambas as denteições.

A análise das afirmativas permite concluir que

- a) a I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) II e III estão corretas.
- e) a III está correta.

72. Após a correta manipulação, conforme as instruções do fabricante e antes da inserção na cavidade dentária a ser restaurada, o Cimento de Ionômero de Vidro convencional deverá apresentar uma superfície

- a) opaca, significando excesso de pó adicionado à mistura.
- b) opaca, significando consistência ideal para condensação.
- c) brilhosa, significando superfície ideal para adesividade com o dente.
- d) brilhosa, significando excesso de líquido adicionado à mistura.
- e) opaca, significando o incremento de partículas de carga.

73. Considere as seguintes ações com respeito aos procedimentos de tomada de impressão para confecção de próteses totais:

- I. A moldagem preliminar tem como objetivo a obtenção de um modelo de estudo correto.
- II. O modelo de estudo correto propicia um diagnóstico mais apurado.
- III. A moldagem funcional é um procedimento dispensável para a finalização do caso.

A análise das ações citadas permite concluir que

- a) II está correta.
- b) I, II e III estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) I e II estão corretas.

74. Ao paciente portador de uma prótese total devem ser fornecidas algumas instruções no momento de sua entrega, tais como:

- I. As próteses totais não necessitam higiene.
- II. É necessário que o paciente realize um processo de mastigação bilateral, sempre que possível.
- III. O paciente portador de próteses totais não mais necessita consultas periódicas ao cirurgião-dentista.

A análise das possibilidades apresentadas permite concluir que

- a) a I está correta.
- b) a II está correta.
- c) I e III estão corretas.
- d) I e II estão corretas.
- e) II e III estão corretas.

75. A Técnica de Clark é utilizada em Odontologia para fins diagnósticos, e consiste em

- a) uma tomada radiográfica, através da técnica da bisettriz.
- b) uma tomada radiográfica, através da modificação da angulação vertical.
- c) duas tomadas radiográficas, com variação na velocidade de revelação das películas.
- d) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita através da técnica da bisettriz e a segunda alterando-se a angulação horizontal do feixe de raios-X.
- e) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita através da técnica da bisettriz e a segunda alterando-se a angulação vertical do feixe de raios-X.

76. Vários condicionadores ácidos são utilizados para a promoção de microporosidades na superfície dentária requeridas no processo de adesão. O agente condicionador largamente utilizado é o

- a) ácido poliacrílico, em concentração de 30%.
- b) ácido fluorídrico a 37%.
- c) ácido fosfórico a 37%.
- d) ácido fosfórico a 1%.
- e) ácido hialurônico a 3%.

77. O ácido para o condicionamento da superfície dentária com a finalidade de criar microporosidades para o processo de adesão é fornecido sob a forma de

- a) líquido, para permitir um escoamento em toda a superfície a ser restaurada.
- b) líquido, para facilitar a lavagem após o condicionamento.
- c) gel aquoso, permitindo uma colocação precisa sobre a área de aplicação.
- d) pasta, para facilitar o manuseio.
- e) pasta, para dificultar o escoamento.

78. As resinas compostas são classificadas conforme o tamanho médio das partículas de carga encontradas em maior número no seu interior. A adição dessas partículas conferem benefícios ao material, como

- a) enfraquecimento da matriz resinosa.
- b) aumento da expansão e contração térmica.
- c) diminuição da sorção de água, amolecimento e manchamento.
- d) diminuição da radiopacidade.
- e) aumento na contração de polimerização.

79. O fenômeno de expansão tardia que ocorre em uma restauração de amálgama pode ser atribuído a uma situação de

- a) presa final do material, após a sua inserção na cavidade.
- b) contaminação por umidade das ligas que possuem zinco.
- c) presa final do material, após o procedimento de escultura.
- d) contaminação por bactérias da cavidade na qual foi inserido o material.
- e) adaptação do material à cavidade após o procedimento de polimento.

80. A T.R.A (Técnica de Restauração Atraumática) consiste em

- a) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos rotatórios, e selamento da cavidade com resina composta.
- b) preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos rotatórios e selamento da cavidade com amálgama de prata.
- c) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos manuais e selamento da cavidade com resina fluida.
- d) preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido cariado com instrumentos manuais e selamento da cavidade com cimento ionomérico.
- e) preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos manuais, aplicação de clorexidina gel 2% e selamento da cavidade com cimento de fosfato de zinco.